

Atención paliativa en el último mes de vida de pacientes con tumores del SNC: estudio de cohortes

I de Noriega Echevarría¹, A Lassaletta Atienza², R Martino Alba³, R Jiménez García⁴, L Madero López², B Herrero Velasco² 1. CS Mejorada del Campo; 2. Servicio de Hematología, HIU Niño Jesús; 3. Servicio de Pediatría HIU Niño Jesús; 4. UAI Paliativa Pediátrica HIU Niño Jesús

Introducción

- ✓ Los pacientes con tumores del SNC sufren una importante morbilidad en final de vida.
- ✓ Existen pocos datos sobre los beneficios de los cuidados paliativos pediátricos (CPP) en este grupo.


Objetivos

Comparar la atención en el último mes de vida pacientes con tumores del SNC en función de la provision de CPP

Material y Métodos



Resultados



	No UAIPP	UAIPP	p
CARACTERÍSTICAS BASALES			
Sexo (varón)	58.3%	69.4%	0.48
Edad al diagnóstico (años)	7.1	6.4	0.64
Edad al fallecimiento (años)	8.4	9.2	0.64
Líneas de tratamiento	1.7	1.8	0.7
Metástasis al diagnóstico	8.3%	19.4%	0.66
Metástasis en la evolución	33.3%	50.0%	0.50
Ingresos en UCI	2.0	1.9	0.89
INTERVENCIONES ÚLTIMO MES DE VIDA			
Quimioterapia	83.3%	61.1%	0.28
Radioterapia	25.0%	11.1%	0.34
Cirugía	16.7%	8.3%	0.59
Transf. hematies	8.3%	11.1%	1
Transf. plaquetas	8.3%	8.3%	1
Proc. invasivos	16.7%	8.3%	0.59
Sedación paliativa	25.0%	8.3%	0.16
Fallec. en domicilio	0%	55.6%	<0.01
Días hospital (um)	9.5 (RIC: 5.5-21.5)	2 (RIC: 0-9.5)	0.02
Días UCI (um)	0 (RIC:0-3.5)	0 (RIC: 0-0)	0.06
Días hospital (us)	7 (RIC: 5-7)	0.5 (RIC: 0-7)	<0.01

Variables categóricas expresadas a través de mediana. Transf.: transfusions; Proc.: procedimientos; um: ultimo mes; us: última semana

Conclusiones

- ✓ Un 75% de los pacientes fallecidos con tumores del SNC recibieron atención paliativa específica.
- ✓ No hubo diferencias en las características basales ni en la terapia de soporte oncológico en el ultimo mes de vida
- ✓ Los pacientes atendidos por la UAIPP permanecieron menos días hospitalizados y fallecieron más frecuentemente en domicilio.